

Компания ООО «СпецЭлемент» оснастит Ваше предприятие всеми видами изделий для подъема, перемещения и крепления грузов. Возможно изготовление изделий по чертежу заказчика. Подробную информацию о продукции, предоставляемых скидках и сроках изготовления Вы можете получить у наших специалистов

ООО «СпецЭлемент»
Тверская область
г.Торжок
(48251)9-66-39тел./факс
(48251)5-59-57тел./факс
(906) 651-48-64 тел.
(915) 746-66-91 тел.
www.spetselement.ru
sale@spetselement.ru

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Грузоподъемные магнитные системы	
Компания :	Сфера деятельности:
Контактное лицо:	тел/факс:
Адрес:	
Характеристики поднимаемого материала	
Марка стали по ГОСТ	Температура материала, °С
Лист: длина min,	мм ширина min, мм толщина min, мм вес, кг:
длина max,	мм ширина тах, мм толщина тах, мм вес, кг:
Сляб: длина min,	мм ширина min, мм вес, кг:
длина тах,	мм ширина min, мм вес, кг:
Tруба: длина min,	мм диаметр min, мм толщина стенки min, мм вес, кг
длина тах,	мм диаметр тах, мм толщина стенки тах, мм вес, кг
Прочее	
Количество единомоментно	поднимаемых предметов, шт.:
Характеристики поднимаемого материала под задачу снятия раскроя	
Характеристика листа до по	дачи на раскрой Марка стали по ГОСТ
длина min, мм	ширина min, мм толщина min, мм вес, кг:
длина тах, мм	ширина тах, мм толщина тах, мм вес, кг:
Характеристика деталей после раскроя	
длина min, мм	ширина min, мм Вес, кг: Количество единомоментно поднимаемых предметов, шт.:
длина тах, мм	ширина тах, мм вес, кг: Количество единомоментно поднимаемых предметов, шт.:
Спецификация крана	
Грузоподъемность, т	
Башенный	Мостовой Кран-Балка
Количество крюков:	Один Два обозначение ГОСТ
Кабина оператора:	Да Нет другое
Пульт управления:	Да Нет другое
Окружающая среда:	
Закрытая площадь	Открытая площадь Агрессивная Взрывоопасная Запыленная
Температура:	Влажность:
Дополнительное оборудование	
Кабельный барабан:	Да Нет
Траверса г/п:	Да Нет
Дополнительные требования	